

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Kühlsystem

Kühlerschlauch - John Deere (R55127, T22942)

Artikelnummer:

1255127

OEM-Vergleichsnummer*:

R55127, T22942



 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

4,50 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Kühlerschlauch zum Ölkühler (R55127, T22942)

- A = 105mm
- Ø B = 16-18,5mm
- Ø C = 16-18,5mm

passend für die John Deere Traktoren

- Serie: 30
1630 (capacité de 10 rangées /10 plate basic capacity RE31929), 1630 (Spanien) (capacité de 10 rangées /10 plate basic capacity RE31929), 1630OU (Spanien) (capacité de 10 rangées /10 plate basic capacity RE31929), 1630VU (Spanien) (capacité de 10 rangées /10 plate basic capacity RE31929), 2030 (Spanien) (062675-> capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE31929), 2030 (Europa) (197639-> avec refroidisseur d'huile AR67607 / with AR67607 oil cooler), 2030OU (Spanien) (->062674 avec refroidisseur d'huile AR67607 / with AR67607 oil cooler), 2130 (Spanien) (062675-> capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR64415), 2130 (Europa) (115335-> avec refroidisseur d'huile AR67607 / with AR67607 oil cooler), 4030 (xxxxxx-> capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity RE10869),
- Serie: 35
1635 (Spanien) (capacité de 10 rangées /10 plate basic capacity RE31929), 1635EF (Spanien) (capacité de 10 rangées /10 plate basic capacity RE31929), 1635EV (Spanien) (capacité de 10 rangées /10 plate basic capacity RE31929), 2035 (Spanien) (->062674 avec refroidisseur d'huile AR67607 / with AR67607 oil cooler), 2035EF (Spanien) (->062674 avec refroidisseur d'huile AR67607 / with AR67607 oil cooler), 2135

(Spanien) (062675-> capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE31929),

- Serie: 40

1040 (Spanien) (462080->704045 capacité de 8 rangées / 8 plate capacity AR64415, AR98852, RE10869), 1040 (Europa) (462080->704045 capacité de 8 rangées / 8 plate capacity AR64415, AR98852, RE10869), 1040V (Spanien) (462080->704045 capacité de 8 rangées / 8 plate capacity AR64415, AR98852, RE10869), 1140 (Spanien) (462080->704045 capacité de 8 rangées / 8 plate capacity AR64415, AR98852, RE10869), 1140 (Europa) (462080->704045 capacité de 8 rangées / 8 plate capacity AR64415, AR98852, RE10869), 1140F (Spanien) (462080->704045 capacité de 8 rangées / 8 plate capacity AR64415, AR98852, RE10869), 1140V (Spanien) (462080->704045 capacité de 8 rangées / 8 plate capacity AR64415, AR98852, RE10869), 1640 (Spanien) (462080->capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE14448, RE31929), 1640 (Europa) (462080-> capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE14448, RE31929), 1640F (Spanien) (462080-> capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE14448, RE31929), 1840 (Spanien) (462080-> capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE14448, RE31929), 1840 (Europa) (462080-> capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE14448, RE31929), 1840F (Spanien) (462080->capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE14448, RE31929), 2040 (350000->794193 capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR64415, AR98852, RE10869), 2040 (Spanien) (462080-> capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE14448, RE31929), 2040 (Europa) (462080-> capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE14448, RE31929), 2040F (Spanien) (462080-> capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE14448, RE31929), 2040S (Spanien) (462080-> capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE14448, RE31929), 2040S (Europa) (462080-> capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE14448, RE31929), 2140 (Spanien) (462080->594282 capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE14448, RE31929), 2140 (Europa) (462080->594282 capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE14448, RE31929), 2240 (USA 350000->794193 capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE31929), 2940 (->462079 capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR64415, RE10869), 3040 (Europa) (->462079 capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR64415, AR98852, RE10869), 3140 (Spanien) (->462079 capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR64415, AR98852, RE10869), 3140 (Europa) (462080-> capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR64415, AR98852, RE10869), 4040 (Europa) (471013-> capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR64415, AR98852), 4040S (->599666 capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR64415, AR98852),

- Serie: 50

2150 (Nord Amerika) (->704045 capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE31929), 2250 (Spanien) (->794193 capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR98852, RE10869), 2250 CS (Nord Amerika) (->794193 capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE31929), 2250F (Spanien) (->794193 capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR98852, RE10869), 2350 (Nord Amerika) (->794193 capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE31929), 2450 (Spanien) (->794193 capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR98852, RE10869), 2450 CS (Nord Amerika) (->794193 capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR98852, RE10869), 2450F (Spanien) (->794193 capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR98852, RE10869), 2550 (Nord Amerika) (capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR64415, AR98852, RE10869), 2650 CS (Europa) (->794193 capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR98852, RE10869), 2750 (Nord Amerika) (->594282 capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR64415, AR98852, RE10869), 2950 (Nord Amerika) (capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR64415, AR98852, RE10869), 3050 (Europa) (->794193 capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR988525), 3150 (Spanien) (->794193 capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR988525), 3350 (Spanien) (->794193 capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR988525), 3350 (Europa) (->794193 capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR988525),

- Serie: 55

2255 (Nord Amerika) (->704045 capacité de 10 rangées / 10 plate basic capacity RE31929), 2355 CS (Nord Amerika) (->794193 capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR98852, RE10869), 2955 (Nord Amerika) (capacité de 8 rangées / 8 plate basic capacity AR98852)

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr